



米軍人・軍属との交通事故 などで損害を受けられた方へ

沖縄防衛局

当局は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国の地位に関する協定(昭和35年条約7号)」に基づき、合衆国軍隊及び構成員等(軍人・軍属)の不法行為により、事故や事件で損害を受けられた方々への損害賠償業務を行っております。これらの方々は、事故発生後早急に下記担当部署までお問い合わせ下さい。

なお、米軍人・軍属が運転する私有車両(Yナンバー等)との交通事故の場合は、相手が加入している任意自動車保険の保険会社名・保険番号などを確認して、保険会社等へもお問い合わせ下さい。

◆担当部署

沖縄防衛局 管理部
業務課 事故補償係

◆問合せ

☎(代表) 09892118131
(内線) 4125415

◆住所

嘉手納町字嘉手納290番地9

第3回 「コールセンターエントリ 講座」受講生募集

◆講座日程

平成20年5月26日(月)～
平成20年6月26日(木)
9時～16時(土日祝日を除く)

◆対象

県内在住の求職者でコールセンターへ就職を希望する方

◆定員

20名(面接による選考あり)

◆会場

エンパクト研修センター
(那覇市西3-14-6)

◆内容

コールセンターに必要なコミュニケーション講座、パソコン講座及び企業体験

◆受講料

無料(テキスト代も無料)

◆申込方法

申込用紙を記入の上、会場へ持参または郵送して下さい

◆締切日

5月20日(火) 16時必着

◆説明会

5月14日(水)
14時～15時(予約不要)

◆問合せ

☎8607259
(財)雇用開発推進機構
エンパクト研修センター

団員募集

女声合唱団 コール・リリー

歌の好きなあなたと一緒に楽しく歌いましょう!

◆練習会場

具志頭農村改善センター(大ホール)

◆練習時間

毎週火曜日 午後8時15分～午後10時
毎週木曜日 午前10時30分～午後12時

◆問合せ

☎9986619

公民館講座受講生募集

絵本読み聞かせ講座

春子先生の語りで聴くおきなわの民話に心がほんわか。

◆講師

金城春子氏

◆日時

5月15日・22日・29日・6月5日
毎週木曜日4回講座 午前10時～12時

◆場所

八重瀬町具志頭改善センター
会議室

◆対象

一般町民

◆受講料

無料

◆申込先

八重瀬町中央公民館
(東風平改善センター)

◆問合せ

☎9988383

WAR展

『はとよ ひろしまの空を』
太平洋戦争末期。家族と飼い主の少年を原爆で亡くした1羽のメス鳩。やさしいオス鳩に出会い、新しい巣作りをします。焼け野原となった町を必死で生きぬこうとした鳩の姿を通して、あらためて命とは、平和とはなにかを問いかけます。

◆日時

平成20年6月14日(土) 午前11時

◆場所

八重瀬町東風平農村環境改善センター
1階和室

◆戦争と平和を考える」本の展示

◆資料展示

平成20年6月14日(土)～24日(火)

◆展示場所

図書室前ロビー

◆問合せ

八重瀬町中央公民館図書室
(東風平改善センター内)
☎9988383

八重瀬町

ジュニアハンドボール

部員募集(小学生男子・女子)

小学生のハンドボール部員を募集しています。

家でテレビゲームばかりしている君、いっしょに運動しよう!

体験入部でもかまいませんので、お気軽にご参加ください。

◆練習日

①毎週水曜日 午後5時30分～午後7時まで

②毎週土曜日 午前9時～午前11時まで

◆場所 東風平運動公園 体育館

◆対象

八重瀬町内の小学生男子・女子

◆問合せ

八重瀬町教育委員会 社会教育課
上江洲 ☎9982140

※練習日が休みになることもあり、ますので事前にご確認ください。

◆申込み

上履き、運動できる服装で、練習日に体育館へご来場ください。

公共事業再評価の結果を答申!


公共事業の効率性とその実施過程の透明性の向上を図るため、国庫補助事業の内、一定の要件に該当する事業については、法令の定めるところにより評価を行うこととされています。本町においても、学識経験者6人で構成される、八重瀬町公共事業評価監視委員会において、町の評価原案に基づき、事業の投資効果、進捗状況、社会情勢の変化、コスト削減などの観点から審議を行い、その結果を中村町長に答申しました。町では、委員会の答申を参考に、対応方針(事業継続、事業の見直し、事業中止等)を決定することになります。(審議の概要と結果は以下のとおり)

①伊覇地区区画整理事業について



- 事業の概要
【総事業費】 11,125百万円
- 【事業期間】 平成9年～平成27年(10年延長)
- 【事業量】 42.5ha
- 再々評価の理由
再評価(平成14年度)後、5年経過している。
- 審議の概要
各委員から、事業期間の大幅な延長とそれに伴う事業費倍増の理由、財源の調達方法、将来の財政予測、汚水、下水処理施設の問題などが取り上げられ、活発な質疑応答が行われた。
- 審議結果
事業継続は、妥当
- 付帯意見
事業の長期化に伴い、事業費が倍増しており、現在の危機的財政状況から、財源の捻出や計画期間内での事業完了が可能か、疑問である。事業の執行に当た

②西部ブライザ公園整備事業について



- 事業概要
【総事業費】 4,112百万円
- (変更前) 4,347百万円
- 【事業期間】 平成3年～平成29年(当初平成3～平成19 10年延長)
- 【事業量】 13.2ha(公園面積)
- 【主要施設】 多目的広場・公園管理棟・駐車場・展望台・観察舎
- 再々評価の理由
再評価(平成14年)後、5年経過している。
- 審議の概要
各委員から、公園事業の目的、施設の必要性、利用状況、費用対効果などに関する疑義及び豪華な施設整備に対する苦言、コスト削減の必要性などの提言がなされた。

○審議結果
事業継続(見直し)は妥当

○付帯意見
八重瀬町の公園整備事業は、西部ブライザ公園、東風平運動公園、長田門原公園、富盛中央公園の4地区が同時進行して実施されており、過去、莫大な経費が投入されてきた。今後、事業の完了までに、さらに数百億円の資金投入が予想され、将来の財政破綻を深く憂慮せざるを得ない状況にある。したがって、当該西部ブライザをはじめ、公園整備事業については、事業の見直しを含め、極力、事業費の抑制に努めるべきである。

・供用開始の遅れに伴い、各施設、設備の老朽化を招く恐れがあり、できるだけ早期に供用を開始し、有効活用を図ること。

・事業の推進に当たっては、自然環境の保全や、自然林などの有効活用に配慮すること。

・急傾斜地、遊歩道などにおける、転倒事故、ハブ対策など、事故防止、安全対策に万全の措置を講ずること。

八重瀬町公共事業評価監視委員会委員

- 【委員長】石原誠仁(字富盛・元沖縄県監査委員会事務局局長)、金城 秀雄(字外間・元東風平町教育長)、城間精善(字破名城・元南部福祉保健所副所長)・屋宜宣文(字大嶺・町老連会長)・知念裕(西原町字上原・琉球大学教授伊仲誠保学東風平・司法書士事務所代表)





基本チェックリスト

| No. | 質問項目 | 回答 (いずれかに○) | |
|-----------------------|--|----------------|------|
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | はい | いいえ★ |
| 2 | 日用品の買い物をしていますか | はい | いいえ★ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | はい | いいえ★ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | はい | いいえ★ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | はい | いいえ★ |
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか | はい | いいえ★ |
| 7 | 椅子に座った状態から何にもつかまらずに立ち上がっていますか | はい | いいえ★ |
| 8 | 15分くらい続けて歩いていますか | はい | いいえ★ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | はい★ | いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | はい★ | いいえ |
| 11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | はい★ | いいえ |
| 12 | BMIが18.5未満ですか(BMI=体重 <input type="text"/> kg ÷ 身長 <input type="text"/> m ÷ 身長 <input type="text"/> m) ●例: 体重60kg、身長165cm(1.65m)の人の場合 ⇒ $60 \div 1.65 \div 1.65 = 22$ となります。 (BMIとは、肥満や低体重の判定に用いられるものです。) | はい★ | いいえ |
| 13 | 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか | はい★ | いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | はい★ | いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | はい★ | いいえ |
| 16 | 週に1回以上は外出していますか | はい | いいえ★ |
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | はい★ | いいえ |
| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるとされますか | はい★ | いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | はい | いいえ★ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | はい★ | いいえ |
| ※点数小計(No.1~20)【★ 個】*4 | | | |
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | はい★ | いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | はい★ | いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | はい★ | いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | はい★ | いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | はい★ | いいえ |

住み慣れた地域で健やかに過ごすためにも生活機能評価(介護予防健診)を受けましょう。

◆生活機能評価とは

年齢とともに現れる心身の衰えをチェックし、早期に対応して介護状態を回避するための検査で、生活機能チェック(基本チェックリスト)と生活機能検査の2段階で実施されています。高齢期の健康づくりでは今ある心身の機能をできるだけ落とさないことが、生活習慣病の予防とともに重要となってきます。

◆対象者 65歳以上の高齢者(要支援・要介護認定を受けている方は除きます。)

◆実施主体 八重瀬町社会福祉課、八重瀬町地域包括支援センターが主体に行います。

◆受診料は無料 まず、基本チェックリストを使った問診を行ってみましょう。

- (1)基本チェックリストの質問6~10の★の数(*1)が3個以上
- (2)基本チェックリストの質問11~12の★の数(*2)が2個
- (3)基本チェックリストの質問13~15の★の数(*3)が2個以上
- (4)基本チェックリストの質問1~20の★の数(*4)が12個以上

気になる方は、
社会福祉課及び
地域包括支援センター
にご相談下さい

【問い合わせ先】

八重瀬町役場社会福祉課 老人介護係
電話 998-9598
八重瀬町地域包括支援センター
電話 835-7247

の(1)~(4)のいずれかに該当する方は生活機能の低下が疑われ、生活機能健診を受けた方が良いと思われま。

沖縄総合事務局 土地改良総合事務所からのお知らせ

— 国営土地改良事業 地区調査「島尻地区」の調査報告 —

当事務所は、平成17年度より、島尻地区(糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町)の農業にとって最も重要な水を安定的に確保するための調査を行って参りました。これまでの調査により、農業用水を安定的に確保するためには、再生水(那覇浄化センター処理水利用)を活用して行くことが最も有効な手段であるという結論に達しました。そこで、現時点までの調査に基づく事業構想(案)等を皆様にご報告すべく本資料を提供させていただきます。今後は、島尻地区の農家の皆様に事業内容をご説明して、事業化に対する意向を確認させていただきます。

事業構想(案)

①目的


水資源のリサイクルによる再生水を利用することで水源を確保し、用水路及び関連事業による末端かんがい施設整備を行うことにより、農業生産性の向上を図り、農業経営の安定と地域農業の振興及び発展に資するものである。

②関係市町の受益面積等

| | 受益面積(ha) | (%) | 受益者数(人) |
|---------|----------|---------|---------|
| 糸 満 市 | 347 | (22.4) | 1,536 |
| 豊 見 城 市 | 141 | (9.1) | 745 |
| 南 城 市 | 581 | (37.5) | 3,601 |
| 八 重 瀬 町 | 479 | (31.0) | 2,039 |
| 計 | 1,548 | (100.0) | 7,921 |

③事業の対象となる農家の方

松尾原、富盛、東風平、小城、宜次、上田原、上原、富盛第2、友寄、大農原、世名城、前原、上原(小城)、小城第2、新城、石川、ガンリー、北滝川、安部地良、ソーシ、志保土堂、後原、具志頭
※これまでのほ場整備実施時(予定も含む。)の地区単位を示す。




◎再生水とは、那覇浄化センターの処理水をさらに浄化処理した水のことです。


④施設計画

- ◇国営事業
再生水製造プラント 1ヶ所
揚水機場 4ヶ所、ファームポンド 5ヶ所、管水路 68km
- ◇関連事業
末端畑かん施設整備 他

再生水利用農産物は安全です。



もったいない水のリサイクルプロジェクト (再生水の農業利用)



⑤工期 9年間(予定)

- ※この資料のお問い合わせは下記へ
- 八重瀬町役場 農業土木課
TEL 998-2623
- 沖縄総合事務局土地改良総合事務所
調査課・計画課
TEL 856-6868

～再生水製造プラント(放流水から再生水をつくる施設)の行程～

放流水

前塩素処理

塩素(次亜塩素酸ナトリウム)を注入し、水中の生物活動を抑制します。

凝集沈殿

凝集剤により、水中に漂う小さくて軽い濁りを、固まりにして沈めます。

砂ろ過

砂利や砂の中を通り、さらに細かい濁りを取り除きます。

滅菌消毒

〔紫外線処理〕紫外線を照射し滅菌消毒を行います。

後塩素処理

塩素(次亜塩素酸ナトリウム)を注入し、消毒効果を持続します。

農業利用